


DESCRIÇÃO GERAL

Em atividade pela Tecnovia S.A. desde 1986, o centro industrial de Viseu localiza-se em Barbeita, próximo da povoação do Caçador, a cerca de 100 m do IP5.

A pedra de Vale da Vaca, onde se extrai um granito cinzento de boa qualidade, constitui a matéria-prima para a produção de agregados, de betão pronto e pré-fabricados em betão, argamassas e misturas betuminosas que têm sido empregues em várias obras de referência da região, ao longo dos últimos 30 anos.

Todas as atividades desenvolvidas pela Tecnovia S.A. neste centro de produção têm a marca de qualidade NP ISO 9001 e os seus produtos possuem a marcação CE segundo as normas de produto harmonizadas.

LOCALIZAÇÃO



Extrato Google Maps | Coordenadas: 40.658720, -7.847836

A área industrial de Viseu localiza-se em Barbeita, próximo da povoação do Caçador, a cerca de 100m do IP5, no Concelho de Viseu.

(Área assinalada com quadrado vermelho)

CONTACTOS

Responsável Comercial: Ricardo Henriques

Telemóvel: +351 918 200 391

e-mail: ricardo.henriques@tecnovia.pt

Informação sobre outros Centros de Produção Tecnovia

www.tecnovia.pt

PEDREIRA DE AIVADOS



Litologia: Granitos cinzentos com tendência porfiróide.



Fotografia do granito de Viseu em amostra de mão (talisca).

CENTRAL DE BRITAGEM



Características:

Marca: METSO

Capacidade nominal: 300 ton./h

Produtos habitualmente produzidos:

- Enrocamento
- Tout-venant
- ABGE
- Britas
- Areão
- Areia mecanicamente lavada

Os agregados detêm a **Marcação CE** segundo as normas de produto aplicáveis.

Poderão ser produzidos outras granulometrias de agregados sob consulta.

CENTRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS



Características:

Marca: MARINI

Modelo: RR175 E229LR

Capacidade nominal: 180 ton/h

Tipo: Descontínuo

Produtos habitualmente produzidos:

- Betão betuminoso com betume convencional ou com betume modificado com características rugosas e drenantes
- Mistura betuminosa densa e macadames betuminosos
- Argamassa betuminosa com betume normal e modificado

As Misturas Betuminosas detêm a **Marcação CE** segundo as normas de produto aplicáveis.

CENTRAL DE BETÃO PRONTO



Características:

Marca: DRUETTA

Modelo: Girafa Z120

Capacidade nominal: 120 m³/h

Sistema de gestão com recurso a ferramentas informáticas

Produtos habitualmente produzidos:

- Betão de todas as classes de resistência, consistência e de exposição ambiental e de consistência
- Argamassas com diversas dosagens
- Betões de agregados leves

LABORATÓRIO



O laboratório de ensaios da Tecnovia S.A. é um laboratório com meios próprios aptos à realização de ensaios correntes a solos, agregados, betão fresco e endurecido e às misturas betuminosas, sendo responsável pelo controlo da qualidade dos materiais produzidos no centro industrial de Viseu. O laboratório pode também executar ensaios *in situ*, por exemplo, a colheita de amostras, ensaios de compactação, extração de carotes, ensaios de carga com placa ou outros ensaios de obra.

Os equipamentos de medição e de monitorização utilizados são objeto de um rigoroso controlo metrológico visando a sua aptidão ao uso e os ensaios são realizados de acordo com as normas de ensaio ou especificações técnicas vigentes em Portugal.

Todas as atividades desenvolvidas pelo laboratório da Tecnovia são alvo de auditorias regulares internas e externas, por entidade acreditada, realizadas anualmente, no âmbito da certificação em Qualidade e do controlo da produção em fábrica dos agregados e misturas betuminosas.

OUTROS MEIOS AFETOS À ÁREA INDUSTRIAL

Equipamentos de Perfuração, Carga e Transporte

O dimensionamento deste tipo de equipamentos é dependente das necessidades de produção. Os equipamentos são nomeadamente:

- Carro de perfuração hidráulico
- Pás carregadoras
- Camiões
- Escavadoras hidráulicas de rastos
- Dumpers
- Auto-betoneiras
- Bombas de Betão

Oficina

A área industrial de Viseu encontra-se dotada de uma pequena oficina para a execução de pequenas reparações e manutenção de equipamentos, servindo de apoio à unidade produtiva.