

Certificado de Conformidade



Nº de Organismo Notificado: 1515

Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0192

*Este Certificado substitui o anteriormente emitido com o nº
1515-CPR-0192 de 2018-09-17*

Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 2011 (Regulamento dos Produtos de Construção), este certificado aplica-se ao(s) seguinte(s) Produto(s) de Construção:

(Ver Anexo Técnico)

produzido(s) por

TECNOVIA - Sociedade de Empreitadas, S.A.

Casal do Deserto
2740-135 PORTO SALVO

nos seguintes locais

(Ver Anexo Técnico)

cumpre as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho descrito no anexo ZA e os requisitos da(s) norma(s)

EN 13108-1:2006 e EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006 e EN 13108-5:2006/AC:2008
EN 13108-7:2006 e EN 13108-7:2006/AC:2008

as quais são aplicadas sob o sistema 2+

Este Certificado foi emitido inicialmente a **09-02-2009**, sendo o mesmo válido até **30-05-2022** e enquanto as condições técnicas estabelecidas pela(s) Norma(s) referida(s) se mantiverem e as condições de fabricação e controlo da produção pelo fabricante não se alterem significativamente.

Lisboa, 11 de Junho de 2019

Manuel Vidigal
Presidente C.A.

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eic empresa internacional de certificação

Certificado de Conformidade



Nº de Organismo Notificado: 1515

Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0192

Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º 1515-CPR-0192 emitido pela EIC e enquanto este se mantiver em vigor.

Centro de Produção	Designação Comercial do Produto	Norma Harmonizada Aplicável
Central de Misturas Betuminosas de Aivados (Ourique) Herdade dos Aivados - Apartado 61 7671-909 OURIQUE	AC 4 REG 35/50 (AB) - (Argamassa Betuminosa)	EN 13108-1: 2006 e EN 13108-1: 2006/AC:2008
	AC 4 REG/BIN PMB 45/80-65 (AB) - (Argamassa Betuminosa)	
	AC 10 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/12])	
	AC 10 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/12] c/ 10% fresados)	
	AC 10 REG 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/12])	
	AC 10 REG 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/12] c/ 10% fresados)	
	AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16])	
	AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16] c/ 10% fresados)	
	AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16] c/ 20% fresados)	
	AC 14 SURF PMB 45/80-65 (BBR) - (Betão Betuminoso Rugoso)	
	AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25])	
	AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25] c/ 20% fresados)	
	AC 20 REG 35/50 (MBD) - (Mistura Betuminosa Densa [0/25])	
	AC 20 REG 35/50 (MBD) - (Mistura Betuminosa Densa [0/25] c/ 10% fresados)	
	AC 32 BASE 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso B [0/25] c/ 20% fresados)	

Pág 1 de 6

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eic empresa internacional de certificação

Certificado de Conformidade



Nº de Organismo Notificado: 1515

Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0192

Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º 1515-CPR-0192 emitido pela EIC e enquanto este se mantiver em vigor.

Centro de Produção	Designação Comercial do Produto	Norma Harmonizada Aplicável
Central de Misturas Betuminosas de Campilhos (Messines) Campilhos - Caixa Postal 233B 8375-021 S. BARTOLOMEUS MESSINES	AC 4 REG/BIN PMB 45/80-65 (AB) - (Argamassa Betuminosa) AC 4 REG/BIN 35/50 (AB) - (Argamassa Betuminosa) AC 10 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/12]) AC 10 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/12]) c/ 10% de fresados AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16]) AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16] C/ 10% fresados) AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16] C/ 20% fresados) AC 14 REG 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [Calcário]) AC 14 SURF PMB 45/80-65 (BBr) - (Betão Betuminoso Rugoso) AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25]) AC 20 BASE 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25] c/ 10% fresados) AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25] c/ 20% fresados) AC 20 REG/BIN 35/50 (MBD) - (Mistura Betuminosa Densa [0/25]) AC 20 REG/BIN 35/50 (MBD) - (Mistura Betuminosa Densa [0/25] c/ 20% fresados) AC 32 BASE 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso B) AC 32 BASE 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso B c/ 20% fresados)	EN 13108-1: 2006 e EN 13108-1: 2006/AC:2008

Pág 2 de 6

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eic empresa internacional de certificação

Certificado de Conformidade



Nº de Organismo Notificado: 1515

Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0192

Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º 1515-CPR-0192 emitido pela EIC e enquanto este se mantiver em vigor.

Centro de Produção	Designação Comercial do Produto	Norma Harmonizada Aplicável
Central de Misturas Betuminosas de Castelo Ventoso) Apartado 3 7900-152 FERREIRA DO ALENTEJO	AC 4 REG 35/50 (AB) - (Argamassa Betuminosa)	EN 13108-1: 2006 e EN 13108-1: 2006/AC:2008
	AC 4 BIN 35/50 (AB) - (Argamassa Betuminosa)	
	AC 10 SURF 35/50 (BB) - Betão Betuminoso	
	AC 10 SURF 35/50 (BB-F) - Betão Betuminoso	
	AC 14 SURF PMB 45/80-65 (BBr) - (Betão Betuminoso Rugoso [0/14])	
	AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/14])	
	AC 14 SURF 35/50 (BB) c/ 10% fresados - (Betão Betuminoso [0/14])	
	AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25])	
	AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) c/ 20% fresados - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25])	
	AC 20 REG/BIN 35/50 (MBD) - (Mistura Betuminosa Densa)	
	AC 20 REG/BIN 35/50 (MBD-F) - Mistura Betuminosa Densa	
	PA 12,5 SURF PMB 45/80-60 (BBd) - (Betão Betuminoso Drenante)	EN 13108-7: 2006

Pág 3 de 6

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eic empresa internacional de certificação

Certificado de Conformidade



CD002
ISO/IEC 17065
Produtos

Nº de Organismo Notificado: 1515

Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0192

Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º 1515-CPR-0192 emitido pela EIC e enquanto este se mantiver em vigor.

Centro de Produção	Designação Comercial do Produto	Norma Harmonizada Aplicável
Central de Misturas Betuminosas de Viseu Vale da Vaca - Barbeita, Rio de Loba 3505-530 VISEU	AC 10 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/12])	EN 13108-1: 2006 e EN 13108-1: 2006/AC:2008
	AC 10 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/12] c/ 25% fresados)	
	AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16])	
	AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16] c/ 25% fresados)	
	AC 14 REG/BIN 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16])	
	AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25])	
	AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25] c/ 25% fresados)	
	AC 20 REG/BIN 35/50 (MBD) - (Mistura Betuminosa Densa [0/25])	
	AC 20 REG/BIN 35/50 (MBD) - (Mistura Betuminosa Densa [0/25] c/ 25% fresados)	

Pág 4 de 6

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eic empresa internacional de certificação

Certificado de Conformidade

IPAC
accreditação

C0002
ISO/IEC 17065
Produtos

Nº de Organismo Notificado: 1515

Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0192

Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º 1515-CPR-0192 emitido pela EIC e enquanto este se mantiver em vigor.

Centro de Produção	Designação Comercial do Produto	Norma Harmonizada Aplicável
Central de Misturas Betuminosas de Rio Maior Qtª da Senhora da Luz 2040-402 RIO MAIOR	AC 10 REG/BIN 35/50 (BB) - Betão Betuminoso Calcário [0/12]) AC 10 SURF PMB 45/80-65 (mBBR) - (Microbetão Betuminoso Rugoso Basáltico [0/12]) AC 12 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso Basáltico [0/12]) AC 14 REG 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso Basáltico [0/16]) AC 14 SURF 35/50 (BB) - (Betão Betuminoso [0/16]) AC 14 SURF PMB 45/80-65 (BBR) - (Betão Betuminoso Rugoso Basáltico [0/16]) AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25]) AC 20 BASE/REG/BIN 35/50 (MB) c/ 20% fresados - (Macadame Betuminoso Fuso A [0/25]) AC 20 REG/BIN 35/50 (MBD) - (Mistura Betuminosa Densa [0/25]) AC 32 BASE 35/50 (MB) - (Macadame Betuminoso Fuso B [0/37,5]) AC 32 BASE 35/50 (MB) c/ 20% de fresados - (Macadame Betuminoso Fuso B [0/37,5])	EN 13108-1: 2006 e EN 13108-1: 2006/AC:2008

h

Pág 5 de 6

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

eic empresa internacional de certificação

Certificado de Conformidade




Nº de Organismo Notificado: 1515

Anexo Técnico ao Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica nº 1515-CPR-0192

Este Anexo Técnico só é válido em conjunto com o certificado n.º 1515-CPR-0192 emitido pela EIC e enquanto este se mantiver em vigor.

Centro de Produção	Designação Comercial do Produto	Norma Harmonizada Aplicável
Quinta da Mata, Fogueteiro - Seixal 2840-262 FOGUETEIRO	AC 14 SURF 35/50 (BB) AC 14 SURF 35/50 (BB - F) AC 14 SURF PMB 45/80 - 65 (BBr) AC 14 REG/BIN 35/50 (BB) AC 14 REG/BIN 35/50 (BB - F) AC 20 REG/BIN 35/50 (MBD) AC 20 REG/BIN 35/50 (MBD - F)	EN 13108-1: 2006 e EN 13108-1: 2006/AC:2008
	SMA 8 SURF 45/80-65.	EN 13108-5: 2006 e EN 13108-5: 2006/AC:2008
Pedreira: "Monte das Flores" Apartado 73 7002-501 ÉVORA	AC 14 SURF 35/50 (BB-F) AC 20 REG/BIN 35/50 (MDB-F)	EN 13108-1: 2006 e EN 13108-1: 2006/AC:2008

Lisboa, 11 de Junho de 2019


Manuel Vidigal
Presidente C.A.

Pág 6 de 6

Para confirmar a validade deste certificado, queira p.f. contactar a EIC através de geral@eic.pt ou 214 220 640

 **eic** empresa internacional de certificação